

SmartCOVER

GRAPHENE FINISHING

Produktkatalog 2026



SmartCOVER CLASSIC - EINSATZFERTIG – BASIS

Artikelnummer: 80006

Gebrauchsfertiger Mikrozement mit mikronisierten Quarzen und hervorragender Verarbeitbarkeit sowie hoher Härte durch die Kombination modernster Harze. Das Produkt dient als Untergrund für das Aufbringen weiterer mikronisierter Materialien. Zementbasierte Paste zur Beschichtung von Wänden.

20 KG



SmartCOVER CLASSIC - EINSATZFERTIG – MEDIUM

Artikelnummer: 80008

Gebrauchsfertiger Mikrozement mit mikronisierten Quarzen und hervorragender Verarbeitbarkeit sowie hoher Härte durch die Kombination modernster Harze. Das Produkt dient als Untergrund für das Aufbringen weiterer mikronisierter Materialien. Zementbasierte Paste zur Beschichtung von Wänden.

20 KG



SmartCOVER CLASSIC - EINSATZERFERTIG – FEIN

Artikelnummer: 80010

Gebrauchsfertiger Mikrozement mit mikronisierten Quarzen und hervorragender Verarbeitbarkeit sowie hoher Härte durch die Kombination modernster Harze. Das Produkt dient als Untergrund für das Aufbringen weiterer mikronisierter Materialien. Zementbasierte Paste zur Beschichtung von Wänden.

15 KG

SmartCOVER HARD - 2-Komponente – BASIS

Artikelnummer Komp. A: 80007 – Artikelnummer Komp. B: 80007-1

Artikelnummer Set (A+B): 70007

MIKROZEMENT (A+B) mit hoher Leistungsfähigkeit, entwickelt für den Einsatz als Beschichtung für dekorative Oberflächen. Besonders hervorzuheben sind seine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Härte, basierend auf der Kombination modernster Harztechnologie mit Graphen. Hochleistungsfähiger Mikrozement, formuliert zur Anwendung als fugenloser Belag auf Böden und Wänden, besonders empfohlen für Bereiche mit hoher Beanspruchung und/oder Abnutzung.

19 KG + 1 KG

SmartCOVER HARD – 2-Komponente – MEDIUM

Artikelnummer Komp. A: 80009 – Artikelnummer Komp. B: 80009-1

Artikelnummer Set (A+B): 70009

MIKROZEMENT (A+B) mit hoher Leistungsfähigkeit, entwickelt für den Einsatz als Beschichtung für dekorative Oberflächen. Besonders hervorzuheben sind seine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Härte, basierend auf der Kombination modernster Harztechnologie mit Graphen. Hochleistungsfähiger Mikrozement, formuliert zur Anwendung als fugenloser Belag auf Böden und Wänden, besonders empfohlen für Bereiche mit hoher Beanspruchung und/oder Abnutzung.

19 KG + 1 KG

SmartCOVER HARD – 2-Komponente – FEIN

Artikelnummer Komp. A: 80011 – Artikelnummer Komp. B: 80011-1

Artikelnummer Set (A+B): 70011

MIKROZEMENT (A+B) mit hoher Leistungsfähigkeit, entwickelt für den Einsatz als Beschichtung für dekorative Oberflächen. Besonders hervorzuheben sind seine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Härte, basierend auf der Kombination modernster Harztechnologie mit Graphen. Hochleistungsfähiger Mikrozement, formuliert zur Anwendung als fugenloser Belag auf Böden und Wänden, besonders empfohlen für Bereiche mit hoher Beanspruchung und/oder Abnutzung.

14 KG + 1 KG



SmartCOVER ECO – BASIS

Artikelnummer: 80033

Einkomponentiger Mikrozement in Pulverform, basierend auf mikronisierten Quarzen. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende Verarbeitbarkeit und eine hohe Oberflächenhärte aus. Zementbasiertes Pulver zur Wandbeschichtung.

20 KG



SmartCOVER ECO – MEDIUM

Artikelnummer: 80034

Einkomponentiger Mikrozement in Pulverform, basierend auf mikronisierten Quarzen. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende Verarbeitbarkeit und eine hohe Oberflächenhärte aus. Zementbasiertes Pulver zur Wandbeschichtung.

20 KG



SmartCOVER ECO – FEIN

Artikelnummer: 80035

Einkomponentiger Mikrozement in Pulverform, basierend auf mikronisierten Quarzen. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende Verarbeitbarkeit und eine hohe Oberflächenhärte aus. Zementbasiertes Pulver zur Wandbeschichtung.

15 KG

Grundierungen:



SmartCOVER PRIMER MONO

Artikelnummer: 80000

PRIMER MONO ist eine wasserbasierte Grundierung und Porenfüller zur Versiegelung. Es handelt sich um eine wässrige Lösung auf Basis von lösemittelfreien Acrylemulsionen, frei von bituminösen Bestandteilen. Niedrige Wasseraufnahme, bildet einen dünnen Film auf der Oberfläche.

5 KG



SmartCOVER - PRIMER GRIP

Artikelnummer: 80001

Grundierung auf Basis von Kunstharzen in wässriger Dispersion und kiesel säurehaltigen Füllstoffen, frei von Lösungsmitteln. Das Produkt ist beständig gegen Wasser und langlebig. Aufgrund seiner Textur erzeugt es eine raue Oberfläche, die sowohl auf glatten als auch auf weniger glatten Untergründen eine zuverlässige Verankerung von Putz ermöglicht und für optimale Haftung sorgt.

5 KG

Regulierungen:



SmartCOVER SUPPORT

Artikelnummer: 80004

Reguliermortel zur Untergrundvorbereitung, formuliert auf Basis mikronisierter Quarze, die ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Oberflächenhärte verleihen. Das Produkt dient als Vorbehandlung für den Auftrag nachfolgender mikronisierter Beschichtungssysteme. Zementbasierte Paste zur Beschichtung von Böden und Wänden.

20 KG



SmartCOVER FIBERMET

Artikelnummer: 80005

Glasfasergewebe zur Verstärkung bei der Anwendung von Mikrozement-Systemen. Das Gewebe bietet eine gezielte Verstärkung für verschiedenste Putzarbeiten. Es wird besonders häufig auf Innenwänden – sowohl flächig als auch punktuell – eingesetzt, um das Risiko von Rissbildungen erheblich zu verringern.

1 ROLLE 50 M²

Lacke Finishes:

SmartCOVER - FINISH TWO-ECO (EXTRA MATT)

Artikelnummer Komp. A: 80036 – Artikelnummer Komp. B: 80036-1

Artikelnummer Set (A+B): 70036



SmartCOVER Finish TWO-ECO (A+B) ist ein wasserbasierter Lack, speziell entwickelt für die Versiegelung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich. Es handelt sich um einen acryl- und aliphatischbasierten Lack, der hauptsächlich als Endbeschichtung für stark beanspruchte Boden- und Wandflächen verwendet wird. (Hohe Beständigkeit – ideal für stark frequentierte Bereiche).

KOMPONENTE A: 3 KG

KOMPONENTE B: 1 KG

SmartCOVER - FINISH TWO-ECO (MATT)

Artikelnummer Komp. A: 80012 – Artikelnummer Komp. B: 80012-1

Artikelnummer Set (A+B): 70012



SmartCOVER Finish TWO-ECO (A+B) ist ein wasserbasierter Lack, speziell entwickelt für die Versiegelung von Bodenbelägen und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich. Es handelt sich um einen acryl- und aliphatischbasierten Lack, der hauptsächlich als Endbeschichtung für stark beanspruchte Boden- und Wandflächen verwendet wird. (Hohe Beständigkeit – ideal für stark frequentierte Bereiche).

KOMPONENTE A: 3 KG

KOMPONENTE B: 1 KG

SmartCOVER - FINISH AQUA

Artikelnummer: 80013



SmartCOVER FINISH AQUA ist eine hochwertige Versiegelung. Es handelt sich um ein wasserbasiertes Produkt, das speziell formuliert wurde, um in den Untergrund einzudringen und eine minimale Kunststoffoberfläche zu hinterlassen. Es schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Kondensation und Wasserflecken, ohne die Atmungsaktivität und das ästhetische Erscheinungsbild der Oberfläche zu beeinträchtigen. Geeignet für die Versiegelung von Beschichtungen und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Besonders empfohlen für Schwimmbecken und Fassaden.

5 L

Metalle:



SmartCOVER - METALL ALUMINIUM

Artikelnummer: 80022

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis mikronisierter Quarzgrundstoffe und Aluminiumpulver. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Härte aus, erzielt durch die Kombination modernster Harze. Aluminium-Metall-Effekt-Beschichtung, entwickelt für dekorative Anwendungen im Einklang mit modernen ästhetischen Trends. Farbton: Aluminium

2 KG



SmartCOVER – METALL COPPER

Artikelnummer: 80026

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis mikronisierter Quarzgrundstoffe und Kupferpulver. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Härte aus, erzielt durch die Kombination modernster Harze. Kupfer-Metall-Effekt-Beschichtung, entwickelt für dekorative Anwendungen im Einklang mit modernen ästhetischen Trends. Farbton: Kupfer

2 KG



SmartCOVER - METALL OXIDE/ROST

Artikelnummer: 80017

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis mikronisierter Quarzgrundstoffe und Oxidpulver. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Härte aus, erzielt durch die Kombination modernster Harze. Rost-Metall-Effekt-Beschichtung, entwickelt für dekorative Anwendungen im Einklang mit modernen ästhetischen Trends. Farbton: Rost

2 KG

SmartCOVER - METALL BRONZE

Artikelnummer: 80024

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis mikronisierter Quarzgrundstoffe und Bronzepulver. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Härte aus, erzielt durch die Kombination modernster Harze. Bronze-Metall-Effekt-Beschichtung, entwickelt für dekorative Anwendungen im Einklang mit modernen ästhetischen Trends. Farbton: Bronze



2 KG

SmartCOVER - METALL LATON

Artikelnummer: 80019

Gebrauchsfertiges Produkt auf Basis mikronisierter Quarzgrundstoffe und Messingpulver. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Härte aus, erzielt durch die Kombination modernster Harze. Messing-Metall-Effekt-Beschichtung, entwickelt für dekorative Anwendungen im Einklang mit modernen ästhetischen Trends. Farbton: Messing



2 KG

SmartCOVER ACTIVATOR GEL OXIDE

Artikelnummer: 80027

Der Rost-Gel-Aktivator erzeugt auf Metalloberflächen einen dekorativen Oxidations- bzw. Alterungseffekt.



2,5 KG

Pigmente:



SmartCOVER PIGMENTE

Artikelnummer Classic: 80014

Artikelnummer Hard: 80039

Das Pigmentsystem wurde speziell entwickelt, um die Leistungsanforderungen sowohl im industriellen Bereich als auch für den hochwertigen dekorativen Einsatz zu erfüllen. Es bietet eine hervorragende Witterungsbeständigkeit für Außenanwendungen. Alle Pigmente sind vollständig miteinander kompatibel und können beliebig kombiniert werden, um ein individuell angepasstes System zu schaffen. SmartCOVER verfügt über eine größere Farbpalette sowie über die Möglichkeit, jeden weiteren NCS-Farnton auf Anfrage anzufertigen. Diese Farbvielfalt ist für die gesamte Produktpalette des Herstellers geeignet.




EDELSTAHL SCHIENE 2mm

Artikelnummer: 80015

Dieses Winkelprofil aus glänzendem Edelstahl, in der Länge 250cm und Höhe von 2mm, sorgt für harmonische Übergänge und Abgrenzungen zwischen Fliesen und anderen Bodenbelägen.

LÄNGE 2,5 M



Kantenprofil 3mm

Artikelnummer: 80038

Das Kantenprofil aus Edelstahl ist geeignet für Spachtel- und Dünnlagenputze ab 3 mm im Innen- und Außenputz.

LÄNGE 2,5 M



Lithofin Badreiniger – säurefrei

Artikelnummer: 80037

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für keramische Fliesen (KF). Alkalisch eingestelltes, anwendungsfertiges Reinigungsprodukt auf Basis hochwertiger und schnell wirkender Reinigungsstoffe. Lithofin KF Badreiniger wurde speziell für die fugenschonende Reinigung im Bad entwickelt.

500 ML



Liquid Dusch- und Bodenablauf

Artikelnummer: 80028

Der Dusch- und Bodenablauf HL542Prblue ist die einfache und sichere Entwässerungslösung für fugenlose Bodenbeläge. Dank des höhenverstellbaren Edelstahlrahmens ist der Ablauf für Beläge unterschiedlicher Stärken (1-7 mm) geeignet. Der Edelstahlflansch garantiert eine sichere Verbindung zum Beschichtungsmaterial und verhindert so Feuchtigkeitseintritt unter die Beschichtung.



CeraFrame Liquid Neo, 270 x 47 mm

Artikelnummer: 80029

Zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallFlex, DallFlex Plan, CeraFlex, und CeraFlex Plan in gespachtelte fugenlose Dünnschicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller. Geeignet für Beschichtungen mit Gesamtaufbauhöhe von 4,5 mm inkl. Abdichtung.



Easy Drain Duschrinne MTAFLAAG

Artikelnummer 1000mm: 80051

Artikelnummer 900mm : 80054

Mit Easy Drain Modulo TAF geben Sie Ihrem Badezimmer eine einzigartige Ausstrahlung. Der höhenreduzierte TAF Rahmen aus der Easy drain Modulo serie wurde speziell für den Einsatz bei dünnen bodenbelägen zwischen 3 und 13 mm entwickelt.

ED uBox 1000mm universal Standardinstallation

Artikelnummer: 80049

HG Komplettsatz für DR FS

ED uBox 1000mm universal für flache Installation

Artikelnummer: 80050

HG Komplettsatz für DR FS

ED uBox 900mm universal Standardinstallation

Artikelnummer: 80052

HG Komplettsatz für DR FS

ED uBox 900mm universal für flache Installation

Artikelnummer: 80053

HG Komplettsatz für DR FS

SmartCOVER

GRAPHENE FINISHING



Graphenano Deutschland GmbH
info@graphenano-deutschland.de

Rudolf-Diesel-Str. 18b
85221 Dachau - Deutschland

t. (+49) 8131 3339014
t. (+43) 670 3553736

www.graphenano-deutschland.de